



Cher(e) confrère,

**Nous vous souhaitons une excellente année 2020 !**

Parce que le laboratoire Synergibio est votre laboratoire de proximité et partenaire depuis près de 6 ans, la direction et l'ensemble de nos équipes s'efforcent de répondre à vos besoins au quotidien. Nous restons présents à vos côtés en 2020, comme nous l'avons fait depuis le début de Synergibio, pour répondre à vos demandes spécifiques.

## Actualités

### Remboursement de l'urée selon l'indication

La prise en charge de cet examen par l'assurance maladie est limitée, sur prescription explicite, aux trois contextes cliniques suivants : sujet dialysé ; évaluation nutritionnelle dans une insuffisance rénale chronique ; insuffisance rénale aiguë (J.O. 29 août 2019).

### Dosage de la chloredécone

Cet examen est sous-traité par le service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance du CHU de Limoges. Son coût est de 67,50 € (**non remboursé pour l'instant**).

### Bientôt, un plateau technique de microbiologie et de biologie moléculaire à la pointe de l'innovation

En particulier, des recherches diagnostiques par approche syndromique, des résultats plus rapides avec des commentaires et interprétations plus spécifiques, adaptés à vos besoins et permettant une bonne orientation diagnostique ainsi que d'autres nouveautés techniques tel que le dépistage de mycoplasma genitalium.

**Votre avis nous intéresse : [cliquez sur ce lien](#)**

Visitez notre site internet : [cliquez sur ce lien](#)

Vous souhaitez nous contacter : [cliquez sur ce lien](#)

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information : [cliquez sur ce lien](#)

Le contenu de ce courriel et ses éventuelles pièces jointes sont confidentiels. Ils s'adressent exclusivement à la personne destinataire. Si cet envoi ne vous est pas destiné, ou si vous l'avez reçu par erreur, et afin de ne pas violer le secret des correspondances, vous ne devez pas le transmettre à d'autres personnes ni le reproduire. Merci de le renvoyer à l'émetteur et de le détruire.

Attention : L'organisme de l'émetteur du message ne pourra être tenu responsable de l'altération du présent courriel. Il appartient au destinataire de vérifier que les messages et pièces jointes reçus ne contiennent pas de virus. Les opinions contenues dans ce courriel et ses éventuelles pièces jointes sont celles de l'émetteur. Elles ne reflètent pas la position de l'organisme sauf s'il en est disposé autrement dans le présent courriel."

\*\*\*\*\*